EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Bauvorhaben der sächsischen Straßenbauverwaltung

🗵 aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen

🗵 aufgrund der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB

🗆 aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgernischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-St8 in Anlehnung an TLG So8-St8

Antragsteller:

Hülskens Liebersee GmbH & Co. KG

Liebersee 72

04874 Belgern-Schildau

Werk:

Liebersee

Gesteinsart: natürliche Gesteinskörnung/

Reg.-Nr.:

57

Sand, Kies

Prüfstelle:

Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar GmbH, Im Boden 5, 99428 Weimar-Legefeld

BAU-Zert e. V., Paradiesstraße 208, 12526 Berlin

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

NB 0790

Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar GmbH, Im Boden 5, 99428 Weimar-Legefeld

Prüfstelle TL G SoB-StB: Prüfzeugnisnummer:

Korngruppe/ Lieferkörnung:

MF-B/0242/06/22/6

MF-FSS/0249/06/22/6 0/2, 2/8, 8/16, 16/32,

0/45

Probenahme durch:

BAU-Zert e. V.

Vertratore des Liefenverkes

am: 21.04.2022

vom: 03.06.2022

	im Beisein von Vertretern des	Lieterwerkes	
landesspezifische Anforderungen erfüllt für:		Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
BB BE SN	X ST TH	Bkl. SV I-III	Bkl. IV-VI
		Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3
Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller			
fGK - Brechsand			
fGK - Natursand	0/2 [10200], 0/2 [10230]	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O
		(3)	
GKG - Kiessand			
GKG - Brechsand-Splitt			
gGK - Splitt			
gGK - Splittgemisch			
gGK - Kies	2/8 [30300], 8/16 [31700], 16/32 [31900]	BTS, U (1), O (D>8) (1) (2)	BTS, U, O (2)
		(3)	
GKG – Kiesgemisch mit Anteilen an gebrochenem Kies	0/45-UF5	FSS (4)	FSS (4)
GKG – Brechkorngemische für Frostschutzschichten			
GKG – Brechkorngemische für Schottertragschichten			
gGK - Schotter			

PSV

(aus der aktuellen Fremdüberwachung)

PSV (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Bemerkungen:

- gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013
- außer Frosteinwirkungszone III
- **ZTV ING**

Die Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen gemäß ZTV ING. Für diesen Einsatz behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 21.06.2023.

Alkaliempfindlichkeitsklasse El (0/2), El-S (2/8, 8/16, 16/32)

Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Hainichen, den 20.07.2022 Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungszuordnungen vom 14.06.2021 und 12.01.2022

werden hiermit

□ aufgehoben

ergänzt

□ verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre

Gültigkeit spätestens am 21.12.2022

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anfragen unter: LISt GmbH, Frau Reisdorf

Tel.: 037207 832-233

E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

Dr.-Ing. Lerch Bereichsleiter

Straßenbautechnik/ Labor

